



Tabela C-24

Perfil  enrijecido de chapa dobrada



Dimensões				A	M	I _x	W _x	r _x	e _y	I _y	W _y	r _y
d	b	c	t = r	cm ²	kg/m	cm ⁴	cm ³	cm	cm	cm ⁴	cm ³	cm
mm	mm	mm	mm									
100	50	17	2,66	5,67	4,45	87	17,5	3,94	1,77	19,3	5,99	1,85
100	50	17	3,04	6,39	5,02	97	19,5	3,91	1,76	21	6,59	1,83
100	50	17	3,42	7,09	5,56	107	21	3,89	1,76	23	7,13	1,81
100	55	20	3,00	6,80	5,33	105	21	3,94	2,66	28	8,35	2,05
100	60	25	5,00	11,54	9,06	169	33	3,82	2,90	55	15,5	2,19
100	70	15	3,00	7,40	5,81	123	24	4,08	3,20	46	10,4	2,50
127	50	17	2,28	5,54	4,35	135	21	4,94	1,59	18,7	5,48	1,84
127	50	17	2,66	6,39	5,01	154	24	4,92	1,58	21	6,17	1,82
127	50	17	3,04	7,21	5,66	172	27	4,89	1,58	23	6,79	1,80
127	50	17	3,42	8,01	6,29	189	29	4,86	1,58	25	7,36	1,77
150	60	20	2,66	7,69	6,04	263	35	5,85	1,91	37	9,15	2,21
150	60	20	3,04	8,70	6,83	295	39	5,82	1,91	41	10,1	2,18
150	60	20	3,42	9,69	7,60	325	43	5,80	1,90	45	11,0	2,16
150	60	20	3,80	10,65	8,36	354	47	5,77	1,90	48	11,9	2,14
150	60	20	4,18	11,59	9,10	382	51	5,75	1,89	52	12,6	2,12
150	60	20	4,76	12,98	10,19	423	56	5,71	1,89	57	14,0	2,11
180	40	15	3,00	8,00	6,28	339	37,7	6,52	1,36	13,7	4,50	1,30
180	40	20	4,00	10,75	8,44	447	49	6,45	1,41	19,3	6,57	1,34
200	75	25	2,66	10,08	7,92	614	61	7,80	2,32	77	15,0	2,78
200	75	25	3,04	11,44	8,98	691	69	7,78	2,32	86	16,7	2,76
200	75	25	3,42	12,76	10,02	766	76	7,75	2,31	95	18,4	2,73
200	75	25	3,80	14,07	11,04	839	83	7,72	2,31	103	19,9	2,71
200	75	25	4,18	15,35	12,05	909	90	7,70	2,30	111	21,4	2,69
200	75	25	4,76	17,26	13,55	1012	101	7,66	2,30	123	23,6	2,67
250	85	25	2,66	11,95	9,38	1122	89	9,69	2,42	112	18,5	3,07
250	85	25	3,04	13,56	10,65	1266	101	9,66	2,41	126	20,7	3,05
250	85	25	3,42	15,16	11,90	1407	112	9,63	2,41	139	22,8	3,03
250	85	25	3,80	16,73	13,13	1543	123	9,61	2,41	151	24,8	3,01
250	85	25	4,18	18,27	14,35	1676	134	9,58	2,40	163	26,7	2,98
250	85	25	4,76	20,59	16,17	1872	149	9,54	2,40	180	29,5	2,96
300	85	25	2,66	13,28	10,42	1727	115	11,41	2,19	119	18,8	3,00
300	85	25	3,04	15,08	11,84	1952	130	11,38	2,19	133	21,1	2,97
300	85	25	3,42	16,87	13,24	2170	145	11,34	2,18	147	23,2	2,95
300	85	25	3,80	18,63	14,62	2383	159	11,31	2,18	159	25,2	2,93
300	85	25	4,18	20,36	15,99	2591	173	11,28	2,18	172	27,1	2,91
300	85	25	4,76	22,97	18,03	2899	193	11,23	2,17	190	30,0	2,88